

DX PRO-LINE Serie

- ▶ **Vorhängeschlösser**
- ▶ **Sicherheitsüberfälle**



DX PRO-LINE Vorhängeschlösser

- ▶ **Nachhaltige Nutzung**
Widerstandsfähig gegen extreme Umwelteinflüsse wie Frost, Wasser, Fett und Staub.
- ▶ **Korrosionsschutz und verschleißfest**
Zertifiziert nach EU-Norm EN 12320; erfüllt die strengen Anforderungen an Korrosions- und Verschleißfestigkeit.
- ▶ **Feuerbeständig**
Zertifiziert nach EU-Norm EN 1627; erfüllt die strengen Anforderungen an Feuerbeständigkeit.
- ▶ **Sicherer Verschluss**
Der Zylinder ist widerstandsfähig gegen Bohren und 100% geschützt gegen Knacken und andere Zwangstechniken.
- ▶ **Sicheres Schlüsselsystem**
Eindeutige Schlüsselnummer die nur mit der mitgelieferten Sicherheitskarte neu angeordnet werden können.
- ▶ **Lager**
Immer auf Lager also schnellstens geliefert.
- ▶ **Geringer Lagerbestand**
Kann pro Stück bestellt werden, dadurch ein begrenztes Lagerbestand.
- ▶ **Logistische Bequemlichkeit**
Verpackt in starker Blisterverpackung mit Eurolock, klare Produktinformationen und EAN-Codes zum scannen.

Beratung und Unterstützung

Für weitere Informationen über Anwendungsmöglichkeiten oder Beratung für Ihr Projekt oder Ihre Anwendung kontaktieren Sie uns bitte:

Tel.: +31 578 57 92 31
E-Mail: sales@dulimex.nl

EIN SICHERER UND STARKER VERSCHLUß

DX PRO-LINE Vorhängeschlösser wurden gemäß den Anforderungen der Europäischen Norm EN 12320 geprüft. Diese Europäische Norm legt eine Reihe von Leistungsanforderungen für Vorhängeschlösser fest und bestimmt somit die Sicherheitsklasse und Zertifizierung des Vorhängeschlosses. DX PRO-LINE Vorhängeschlösser haben die Testmethoden gut bestanden und fallen in die Kategorie der sehr sicheren und starken Verschlüsse.

DX PRO-LINE Vorhängeschlösser und das SKG-Gütezeichen

DX PRO-LINE Vorhängeschlösser 50, 60 und 70 sind nach dem SKG-Gütezeichen zertifiziert. Sie haben den manuellen Test des SKG-Inspektionsinstituts bestanden, bei dem das Vorhängeschloss mit den in der Norm festgelegten Werkzeugen angegriffen wird. Darüber hinaus wurden sie auf zusätzliche Leistungsanforderungen in Bezug auf Korrosionsbeständigkeit, Frostbeständigkeit, Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit geprüft.



Entsprechen der EN 12320: Klasse 3



Entsprechen der EN 12320: Klasse 4

Sicherheitsklassen nach europäischer Norm

Neben dem SKG-Gütezeichen das auch auf dem Vorhängeschloss sichtbar ist gibt es auch Sicherheitsklassen für internationale Zwecke nach europäischen Normen (EN 12320). Abhängig vom Grad der Widerstandsfähigkeit gegen Bohren, Sägen, Schneiden und andere Zwangsversuche wird eine Sicherheitsklasse zugeordnet. Je höher die Widerstandsfähigkeit gegen diese Testmethoden desto höher die Klasse. DX PRO-LINE Vorhängeschlösser sind erhältlich mit Sicherheitsklassen 3, 4 oder 5.

3

Medium / hohe Sicherheit

4

Hohe Sicherheit

5

Extra hohe Sicherheit

Zylinder 100% Antiblockiersystem

Der Zylinder besteht aus einer Reihe rotierender Scheiben. Der Schlüssel kann nur gedreht werden, wenn er vollständig im Zylinder gesteckt wird. Beim Wenden des Schlüssels sorgen die Schlüsselkerben dafür daß sich die Scheiben gemäß dem eindeutigen Code in der richtigen Position drehen. Dadurch wird das Vorhängeschloss entriegelt. Im Gegensatz zu einem Zylinder mit Stiften werden beim Einstecken des Schlüssels die Scheiben nicht sofort richtig positioniert. Es ist daher unmöglich, den Zylinder zu knacken.



100% gegen Schlossknacken gesichert



100% schlaggeschützt



Maximale Sicherung gegen bohren

Zylinder Bohrmaschine sicher und schlaggeschützt

Der Zylinder der DX PRO-LINE Vorhängeschlösser ist mit einer rotierende Scheibe aus gehärtetem Stahl überzogen. Wenn man versucht den Zylinder auszubohren, dreht diese Scheibe wodurch bohren keine Wirkung hat.

Verschiedenschließend und gleichschließend

DX PRO-LINE Vorhängeschlösser werden standardmäßig geliefert mit einer eindeutigen Schlüsselnummer. Sie sind also immer verschiedenschließend. Gleichschließende Serien können aber auf Anfrage bestellt werden. Mit der mitgelieferten Sicherheitskarte können zusätzliche Vorhängeschlösser des gleichen Typs gleichschließend gemacht werden. Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit unserer Verkaufsabteilung (Tel.: +31 578 579231).



Gleichschließende Sets auf Anfrage möglich



Aufnahme in einen Schließplan möglich

Blinde und geschliffene DX-Schlüssel

DX PRO-LINE Vorhängeschlösser werden mit einem erkennbaren DX-Schlüssel bedient. Das Schlüsselprofil (T04) hat einen Code der im Schlüsselrohr angezeigt wird. Der Code ist eine Kombination des Schlüsselprofils (T04) und Schlüsselnummer. Zusätzliche Schlüssel können nur bestellt werden gegen Vorlage des Originalschlüssels in Kombination mit der Sicherheitskarte und nach Erlaubnis des Besitzers des Vorhängeschlosses. Dies als Sicherheit gegen unsachgemäßen Erwerb von Schlüsseln. Bei unseren Partnern können zusätzliche Schlüssel geschliffen werden.



Geeignet für den Innen- und Außenbereich

DX PRO-LINE Vorhängeschlösser sind extrem nachhaltig. Wegen der hohen Widerstandsfähigkeit gegen Zwangsversuche und extreme Witterungseinflüsse sind diese Vorhängeschlösser sehr geeignet für den Außenbereich. Ideal für den Einsatz in z.B. an der Küste und maritime Gebiete.

Um den Schließmechanismus und den Zylinder zusätzlich vor Wasser zu schützen hat das Gehäuse unten und seitlich Entwässerungslöcher. Dies verhindert daß sich das Schloss langsam mit Wasser füllen kann. Die Verwendung starker Materialien wie gehärtetes Zink oder Stahl und das Verwenden von Edelstahlbauteile in den Schließmechanismus tragen noch mehr bei zur Korrosionsbeständigkeit des Vorhängeschlosses.

Das DX PRO-LINE Vorhängeschloss ist natürlich auch eine super sichere Lösung für den Innenbereich. Der Zylinder hat eine sehr lange Lebensdauer. Auch im täglichen Gebrauch kann man sich verlassen auf eine langfristige gute Wirkung des Zylinders und einen sicheren Verschluss.



Geeignet für langfristige Anwendung im Außenbereich

DX PRO-LINE VORHÄNGESCHLÖSSER SIND GEEIGNET FÜR SICHERHEIT IN U.A.:

**WOHNUNG • APARTMENT • GESCHÄFTSRAUM • HOTEL • MUSEUM • MESSEGEBÄUDE • SCHULE
• KRANKENHAUS • PFLEGEHEIM • EINKAUFSZENTRUM • SPORTHALLE • WELLNESSGEBÄUDE •
REGIERUNGSGEBÄUDE • WASSERAMT • HAFENGELÄNDE • INDUSTRIEGEBIET • MILITÄRBASIS**



Geeignet für industrielle Zonen



Geeignet für Tore, Gitter und Türen



Geeignet für Doppeltüren



Geeignet für einzelne Türen



Geeignet für Trolleys, Schränke, Schließfächer und Vitrinen

Verschiedene Bügelausführungen

Die DX PRO-LINE Vorhängeschlösser sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Wahl eines geeigneten Vorhängeschlosses wird von der Anwendung aber auch von der Bügelausführung bestimmt.

► Standard offener Bügel (OS)

Der 2-seitig verriegelte Bügel ist 360° drehbar und aus gehärtetem Stahl gefertigt. Wegen des starken Materials ist der Bügel sehr widerstandsfähig gegen Schneiden, Sägen oder andere Zwangstechniken. Da der Bügel drehbar ist kann er in jeder Situation einfach befestigt werden. Die bekannteste Bügelversion bei einem Vorhängeschloss ist der Standard offene Bügel.

► Geschlossener Bügel (CS)

Außer der Standard offene Bügel ist auch eine Version mit geschlossener Bügel erhältlich. Bei dieser Version ist der Bügel besonders geschützt sodaß man kein Platz hat um den Bügel aufzubrechen. Kurz gesagt, ein extra sicherer Verschluss.

► Völlig herausnehmbaren Bügel (RS)

In Situationen wo man nur wenig Platz zum Schließen eines Vorhängeschlosses hat, ist das DX PRO-LINE-Vorhängeschloss mit völlig herausnehmbaren Bügel die Lösung.





DX PRO-LINE Vorhängeschloss 40

Es gibt oft wertvolle Grundstücke rund um Haus und Garten die leicht zur Beute werden können für Diebe. Das sicherste Gefühl entsteht wenn diese Vermögenswerte geschützt sind durch Türen, Gartentore, Tore, Schuppen und Gartenschuppen. Das DX PRO-LINE Vorhängeschloss verschiedenschließend mit offener Bügel (OS) ist besonders hierfür geeignet.

Dieses Vorhängeschloss ist das kleinste super sichere Vorhängeschloss der PRO-LINE-Serie. Es ist extrem widerstandsfähig gegen Wetter- und Windeinflüsse und daher sehr geeignet für den Außenbereich und die Sicherung rundum Haus und Garten.

Produkteigenschaften

- ▶ Zertifiziert laut EN 1627, EN 12320.
- ▶ Zylinder 100% unmöglich um zu knacken und Schlaggeschützt.
- ▶ Schlüsseleingang geschützt gegen bohren.
- ▶ Teile des Schließmechanismus sind aus rostfreiem Stahl.
- ▶ Sehr geeignet für den Außenbereich; sogar in sehr extreme Bedingungen (Wasser, Frost, Staub, Fett).
- ▶ Gleichschließend möglich.
- ▶ PRO-LINE 40 hat ein solides gehärtetes Zink Gehäuse und widersteht Zwangsversuche.
- ▶ Oberflächenfinish Silber.
- ▶ Gehärteter Stahl Ø 8 mm Bügel widerstandsfähig gegen schneiden und sägen.
- ▶ 2-Seitig verriegelter Bügel.
- ▶ Bügel 360° drehbar.
- ▶ **OS offener Bügel** für Einsatz in schwer erreichbare Stellen.
- ▶ Der Schlüssel kann nur in und aus dem Schloss genommen werden wenn das Vorhängeschloss verriegelt ist.



DX PRO-LINE Vorhängeschlösser 50, 60 und 70

Außer wertvolle Besitztümer rund um Haus und Garten gibt es in Gewerbegebiete auch ein erhöhtes Risiko das wertvolle Gegenstände gestohlen oder zerstört werden.

Es ist von großer Bedeutung das beispielsweise ein Gitter, Halle, Container oder Lager 100% sicher geschlossen werden kann. Für diese Situationen sind die DX PRO-LINE Vorhängeschlösser mit dem SKG-Gütezeichen eine super sichere Lösung.

Produkteigenschaften

- ▶ Zertifiziert laut EN 1627, EN 12320.
- ▶ SKG[®] oder SKG^{**®} geprüft.
- ▶ Zylinder 100% unmöglich um zu knacken und Schlaggeschützt.
- ▶ Schlüsseleingang geschützt gegen bohren.
- ▶ Teile des Schließmechanismus sind aus rostfreiem Stahl.
- ▶ Sehr geeignet für den Außenbereich; sogar in sehr extreme Bedingungen (Wasser, Frost, Staub, Fett).
- ▶ Gleichschließend möglich.
- ▶ PRO-LINE 60 und 70 haben ein solides gehärtetes Gehäuse und widersteht Zwangsversuche.
- ▶ PRO-LINE 50 hat ein solides gehärtetes Zink Gehäuse und widersteht Zwangsversuche.
- ▶ Oberflächenfinish Silber oder schwarz.
- ▶ Gehärteter Stahl Bügel widerstandsfähig gegen schneiden und sägen.
- ▶ 2-Seitig verriegelter Bügel.
- ▶ Bügel 360° drehbar
- ▶ **CS (geschlossener Bügel)**; ein Bügelschutz für besseren Schutz gegen schneiden und sägen.
- ▶ **OS (offener Bügel)**; für Einsatz in schwer erreichbare Stellen.
- ▶ **RS (völlig herausnehmbaren Bügel)**; in Situationen wo man nur wenig Platz zum Schließen eines Vorhängeschlosses hat (nur PRO-LINE 70).
- ▶ Der Schlüssel kann nur in und aus dem Schloss genommen werden wenn das Vorhängeschloss verriegelt ist.

DX PRO-LINE 70



0182.600.0072

DX PRO-LINE 70 CS Silber



0182.600.0070
DX PRO-LINE 70 OS Silber




0182.600.0074
DX PRO-LINE 70 RS Silber



0182.600.0073
DX PRO-LINE 70 OS schwarz



0182.600.0071
DX PRO-LINE 70 OS schwarz



DX PRO-LINE Vorhängeschloss 50 PZ für Profilzylinder

Es gibt viele Schließungen in und um Gebäude, die alle ihren eigenen Schlüssel haben können. Betrachten Sie zum Beispiel die Vorder- und Hintertüren, das Gartentor, ein Archiv oder einen anderen Lagerschrank oder einen Anhänger. Das Ergebnis: ein schwerer Schlüsselbund.

Wäre es nicht ideal wenn man all diese Räume und Teile mit nur einem Schlüssel sicher verschließen könnte? Dieses DX PRO-LINE Vorhängeschloss für Profilzylinder (PZ) macht es möglich!

Das DX PRO-LINE Vorhängeschloss für Profilzylinder (PZ) ist mit jedem halben Euro-Profilzylinder kompatibel (30-10). Dies bedeutet daß dieses Schloss gleichschließend gemacht werden kann mit anderen Zylinderschlössern in einem Haus oder einem Gebäude. Dieses Vorhängeschloss kann also in einen Schließplan aufgenommen werden wodurch es sehr einfach ist alle Objekte mit nur einem Schlüssel sicher zu sperren. Dieses super sichere Vorhängeschloss ist aufgrund seiner extremen Korrosions- und Verschleißfestigkeit sehr geeignet für Verwendung im Freien.

Produkteigenschaften


- ▶ Zertifiziert laut EN 12320.
- ▶ Teile des Schließmechanismus sind aus rostfreiem Stahl.
- ▶ Sehr geeignet für den Außenbereich; sogar in sehr extreme Bedingungen (Wasser, Frost, Staub, Fett)
- ▶ Mit jedem halben Euro-Profilzylinder kompatibel (SKG).
- ▶ Aufnahme in einem Schließplan; dieses Schloss kann gleichschließend gemacht werden mit anderen Zylindern in einem Haus oder einem Gebäude.
- ▶ PRO-LINE 50 PZ hat ein Gehäuse aus Zamak und widersteht Gewalt und Zwangsversuche.
- ▶ Oberflächenfinish in schwarz.
- ▶ Gehärteter Stahl Ø 8 mm Bügel widerstandsfähig gegen schneiden und sägen.
- ▶ 2-Seitig verriegelter Bügel.
- ▶ Bügel 360° drehbar.
- ▶ **OS (offener Bügel)**; für Einsatz in schwer erreichbare Stellen.

DX PRO-LINE 50 PC



0182.600.0150

DX PRO-LINE 50 PC schwarz



ACHTUNG!

Das DX PRO-LINE Vorhängeschloss wird **ohne (SKG) Zylinder geliefert**. Damit kann man dieses Schloss einfach gleichschließend gemacht werden in einem Schließplan.

DX PRO-LINE Vorhängeschlösser online Videos

Die Qualität der DX PRO-LINE Vorhängeschlösser ist ausführlich getestet von unserem Hersteller. Sehen Sie sich die Aufzeichnungen dieser Tests in unserem Webshop an.




► Schuss-Test (Gunshot test)



► Unter Wasser Test



► Gefriertest (Ice test)



► Extrembedingungen Test



DX PRO-LINE Sicherheitsüberfall

- ▶ **Nachhaltige Nutzung**
Widerstandsfähig gegen extreme Umwelteinflüsse wie Frost, Wasser, Fett und Staub.
- ▶ **Korrosionsschutz**
Bis zu 5x mehr als Standard vorgeschrieben.
- ▶ **Feuerwiderstandsfähig**
Zertifiziert laut EU-Norm EN 1627; erfüllt den strengen Anforderung der Feuerbeständigkeit.
- ▶ **Sicheren Verschluss**
Eine Kombination zwischen diesem starken Material und ein DX PRO-LINE Vorhängeschloss 70 sorgt für eine extreme Widerstandsfähigkeit gegen schneiden und sägen.
- ▶ **Lager**
Immer auf Lager also schnellstens geliefert.
- ▶ **Geringer Lagerbestand**
Kann pro Stück bestellt werden, dadurch ein begrenztes Lagerbestand.
- ▶ **Logistische Bequemlichkeit**
Verpackt in einem Karton mit Befestigungsmaterial, klare Produktinformationen und EAN-Codes zum scannen.

Beratung und Unterstützung

Für weitere Informationen über Anwendungsmöglichkeiten oder Beratung für Ihr Projekt oder Ihre Anwendung kontaktieren Sie uns bitte:

Tel.: +31 578 57 92 31
E-Mail: sales@dulimex.nl

DX PRO-LINE Sicherheitsüberfall

Wenn Sie wertvolle Gegenstände lagern wollen oder bestimmte Bereiche für unbefugte Personen sperren möchten ist der DX PRO-LINE Sicherheitsüberfall eine super schwere Sicherheitslösung. Das robuste Gehäuse ist aus gehärtetem Stahl mit einem Kohlenstoff Bestandteil wodurch ein superhartes Material entstanden ist. Eine Kombination zwischen diesem Sicherheitsüberfall und ein DX PRO-LINE Vorhängeschloss widersteht alle Gewalt und Zwangsversuche. Ideal also zur 100% sicheren Verschluss von z.B. Zäune, Eingangstore, Doppel- oder Einzeltüren von Schuppen, Scheunen, Containern und Lagerhallen.

Dieser Sicherheitsüberfall ist super sicher und extrem widerstandsfähig gegen Witterungs- und Windeinflüsse. Deswegen ist er besonders für den langfristigen Außeneinsatz geeignet. Aufgrund des hohen Sicherheitsniveaus sind wertvolle Gegenstände gegen Diebstahl geschützt und bestimmte Bereiche können für unbefugte Personen gesperrt werden. Dieser Sicherheitsüberfall ist daher besonders geeignet in der Nähe von z.B. Hafen- und Industriegebiete, Militärstützpunkten, Regierungsgebieten, Flughäfen, Bahnhöfe und U-Bahnstationen.




0140.150.1000

DX Sicherheitsüberfall



Produkteigenschaften

- ▶ Zertifiziert laut EN 1627 also Feuerwiderstandsfähig.
- ▶ Der Überfall wurde hergestellt aus gehärtetem Stahl mit einem Kohlenstoff Bestandteil. Er widersteht alle Gewalt und Zwangsversuche.
- ▶ Zuverlässig und extrem widerstandsfähig während extreme Bedingungen (Wasser, Frost, Staub, Fett).
- ▶ Empfohlene Montage mit einem DX PRO-LINE Vorhängeschloss 70 mit geschlossener Bügel (CS).
- ▶ Kompatibel mit DX PRO-LINE Vorhängeschlössern 60 und 70, offener (OS) oder geschlossener Bügel (CS).



HINWEIS!

Installieren Sie den DX PRO-LINE Sicherheitsüberfall zusammen mit DX PRO-LINE Vorhängeschlössern 70 CS für einen hochgesicherten Verschluss.

Artikeldaten DX PRO-LINE Serien

Artikelnummer	Labelcode	EAN-kode	Beschreibung
0182.600.0040	HSPRO 40 O SE	8714140211296	Vorhängeschloss 40mm / Standard Bügel / gehartetem Gehäuse Zink / Silber
0182.600.0050	HSPRO 50 O SE	8714140211326	Vorhängeschloss 50mm / SKG*® / Standard Bügel / gehartetem Gehäuse Zink / Silber
0182.600.0051	HSPRO 50 O BE	8714140211357	Vorhängeschloss 50mm / SKG*® / Standard Bügel / gehartetem Gehäuse Zink / schwarz
0182.600.0060	HSPRO 60 O SE	8714140211449	Vorhängeschloss 60mm / SKG**® / Standard Bügel / gehartetem Gehäuse Stahl / Silber
0182.600.0061	HSPRO 60 O BE	8714140211470	Vorhängeschloss 60mm / SKG**® / Standard Bügel / gehartetem Gehäuse Stahl / schwarz
0182.600.0070	HSPRO 70 O SE	8714140211562	Vorhängeschloss 70mm / SKG**® / Standard Bügel / gehartetem Gehäuse Stahl / Silber
0182.600.0071	HSPRO 70 O BE	8714140211593	Vorhängeschloss 60mm / SKG**® / Standard Bügel / gehartetem Gehäuse Stahl / schwarz
0182.600.0052	HSPRO 50 C SE	8714140211388	Vorhängeschloss 50mm / SKG*® / geschlossener Bügel / gehartetem Gehäuse Zink / Silber
0182.600.0053	HSPRO 50 C BE	8714140211418	Vorhängeschloss 50mm / SKG*® / geschlossener Bügel / gehartetem Gehäuse Zink / schwarz
0182.600.0062	HSPRO 60 C SE	8714140211500	Vorhängeschloss 60mm / SKG**® / geschlossener Bügel / gehartetem Gehäuse Stahl / Silber
0182.600.0063	HSPRO 60 C BE	8714140211531	Vorhängeschloss 60mm / SKG**® / geschlossener Bügel / gehartetem Gehäuse Stahl / schwarz
0182.600.0072	HSPRO 70 C SE	8714140211623	Vorhängeschloss 70mm / SKG**® / geschlossener Bügel / gehartetem Gehäuse Stahl / Silber
0182.600.0073	HSPRO 70 C BE	8714140211654	Vorhängeschloss 70mm / SKG**® / geschlossener Bügel / gehartetem Gehäuse Stahl / schwarz
0182.600.0074	HSPRO 70 R SE	8714140211685	Vorhängeschloss 70mm / völlig ausnehmbaren Bügel / gehartetem Gehäuse Stahl / Silber
0182.600.0150	HSPRO 50 PC B	8714140211715	Vorhängeschloss 50mm / für Profilzylinder / Standard Bügel / Gehäuse Zamak / schwarz
0182.610.1005	BSL DXPRO	8714140216031	DX blinder Schlüssel / für DX PRO-LINE Vorhängeschlösser / TOKOZ PRO / INSTAKODE / Keyline Versa & Silca Uniocode 399
0182.610.1000	GSL DXPRO	8714140216000	DX geschliffener Schlüssel / für extra Schlüssel DX PRO-LINE
0140.150.1000	D 70200	8714140211265	DX Sicherheitsüberfall / geeignet für Vorhängeschlösser HSPRO 60 & 70mm



DULIMEX QUALITY HARDWARE B.V.

TALHOUTWEG 11 - 8171 MB VAASSEN - DIE NIEDERLANDE
TELEFON +31 (0)578 571124 SALES +31 (0)578 579231 FAX +31 (0)578 571157
WWW.DULIMEX.NL - SALES@DULIMEX.NL