

HANG- EN DISCUSSLOTEN

VOOR HET AFSLUITEN OF VASTLEGGEN VAN EIGENDOMMEN



DULIMEX ▼ making strong connections

IJzersterke producten voor elk project

Dulimex B.V. is een internationale onderneming opgericht in 1982. Wij zijn importeur, voorraadhoudend grossier en Europees distributeur van een uitgebreid assortiment ijzerwaren, bouwbeslag, hang- en sluitwerk, ketting en staalkabel. In de loop der jaren zijn wij door productontwikkeling, nieuwe distributeurschappen en acquisities sterk gegroeid.

► Verbinden

De producten van Dulimex maken een verbinding tussen verschillende delen om deze te bevestigen, op slot te zetten, te openen, te sluiten, te laten draaien of vast te zetten. Het is ons doel om deze producten altijd beschikbaar te hebben voor onze partners en klanten en zo een ijzersterke schakel te vormen tussen producenten, groothandels, ijzerwarenvakzaken, doe-het-zelf-zaken en verwerkers.

► Kwaliteit

U vindt bij ons altijd het juiste product voor kwalitatief hoogwaardige verbindingen. Wij waarborgen deze hoge en constante productkwaliteit door een jarenlange relatie met zowel onze Europese als Aziatische leveranciers, als ons eigen inkoopkantoor in China. Door kwaliteitscontroles tijdens productie, voor verschepping én bij ontvangst in ons magazijn, beperken we afwijkingen tot een minimum. Bovendien voldoen al onze producten, waar mogelijk en noodzakelijk, aan de daarvoor geldende normen, richtlijnen en keurmerken. Dagelijks houden wij ons bezig met het beheersen en verder optimaliseren van de kwaliteit van onze processen, producten en diensten. En uit de ISO 9001:2015 certificering blijkt dat we dit waarborgen.



Smart Choice

Kwaliteit voor een goede prijs



Available

4.000 producten
snel geleverd



Personal

Persoonlijk advies

Inhoudsopgave

1. Over Dulimex
2. Beveilig jouw eigendommen
3. One Stop Shopping
4. Voordelen
5. DX HS-LINE hangsloten
9. DX BP serie hangsloten
10. DX discussloten



► Hang- en discussloten

Beveilig jouw eigendommen

Met hang- en discussloten zorg je dat wat van jou is ook van jou blijft. Een kluisje, kast of werkplaats sluit je met een hang- of discusslot gemakkelijk af en een fiets of het terrasmeubilair leg je in combinatie met een anti-diefstalketting of slotkabel stevig vast. Deze sloten zijn goed te combineren met ons assortiment overvallen en kistsluitingen, anti-diefstalketting en slotkabels en ook met grendels en schuiven. De HS-LINE hangsloten en onze discussloten zijn kwalitatief hoogwaardige sloten voor het afsluiten van een aanhanger of werkplaats. De BP-serie is ons basismodel hangslot. Heb je een ultrasterk of SKG gekeurd hangslot nodig, dan zijn de PRO-LINE hangsloten met uniek sleutelnummer de beste oplossing.

Hang- en discussloten

► [DX HS Line hangsloten](#)

Een hangslot van hoge kwaliteit voor verscheidene toepassingen. Deze sloten (m.u.v. de kleinste modellen) worden dubbelzijdig vergrendeld en over het algemeen toegepast om bijvoorbeeld een kast of kluisje af te sluiten.

► [DX BP serie hangsloten](#)

De BP serie hangsloten is ons instapmodel hangslot. Deze eenvoudige eenzijdig gesloten hangsloten zijn bijvoorbeeld geschikt om het tuingereedschap buiten het bereik van kinderen te houden.

► [DX Discussloten](#)

Discussloten zijn sterke ronde RVS sloten waarbij de dikke stalen beugel verborgen zit in de kast. Ze worden toegepast als beveiliging van schuren, werkplaatsen, aanhangers en fietsen of in combinatie met een anti-diefstalketting of slotkabel. De beperkte ruimte tussen de slotkast en de beugel maakt het vrijwel onmogelijk om een discusslot open te breken.

► [DX PRO-LINE hangsloten](#)

Naast de hang- en discussloten in deze brochure leveren we ook ultrasterke DX PRO-LINE hangsloten. Deze professionele hangsloten zijn SKG gekeurd, bestand tegen boren, picken en weersinvloeden. In deze brochure lees je meer over de DX PRO-LINE hangsloten:

<https://www.dulimex.nl/media/files/Brochure-DX-PRO-LINE-Hangsloten.pdf>



► One Stop Shopping

Het is onze filosofie om zoveel mogelijk totaaloplossingen uit voorraad te kunnen leveren en zo een One-Stop-Shop te zijn voor onze klanten. De DX hang- en discussloten zijn goed te combineren met onderstaande artikelen uit ons assortiment.

► Diefstalketting en kabel

Leg een fiets, tuinset of barbecue vast met een combinatie van een diefstalketting of slotkabel met onze hang- of discussloten.

► Eierkistsluitingen

Een eierkistsluiting is ideaal om een (houten) kist af te sluiten. Indien gewenst kan een eierkistsluiting met slotoog worden afgesloten met een hangslot uit de BP-serie of HS-LINE serie.

► Kistovervallen

Kistovervallen worden gebruikt om bijvoorbeeld de disselbak van een aanhanger af te sluiten. Met de HS-LINE hangsloten sluit je een kistoverval veilig af.

► Hangslotrolschuiven en grendels

Met een hangslotrolschuif of grendel vergrendel je een poort, tuinhek of deur eenvoudig. Voor extra beveiliging is de bediening van een hangslotgrendel of hangslotrolschuif te blokkeren met bijvoorbeeld een HS-LINE hangslot.

► Ketting

Ketting wordt bijvoorbeeld in combinatie met een hangslot gebruikt om bouwhekken af te sluiten.



► Uw voordelen

Bij Dulimex ben je verzekerd van de volgende voordelen:

► IJzersterke verbinding

Met onze producten, diensten en service dragen we bij aan het maken van ijzersterke verbindingen, ofwel **'Making Strong Connections'**.

► Voorraad

Altijd op voorraad en uiterlijk binnen 48 uur geleverd.

► Innovatief

Wij blijven doorontwikkelen zodat we je altijd het juiste product voor jouw klus kunnen bieden.

► One-stop-shopping

Afhankelijk van de klus heb je naast hangsloten bijvoorbeeld ook slotkabels of sluitingen nodig. Met ons uitgebreide hang-en sluitwerk en ijzerwaren bestel je alles wat je nodig hebt, snel en vertrouwd op één adres.

► Professionele dienstverlening

Onze medewerkers beschikken over uitgebreide productkennis en helpen je graag met deskundig advies en ondersteuning.

DX HS LINE HANGSLOTEN

Ben je op zoek naar een hangslot van hoge kwaliteit? Met de HS-LINE hangsloten sluit je eenvoudig een kast, werkruimte, poort of kluisje af. Deze hangsloten zijn verkrijgbaar als verschillend sluitend en gelijk-sluitend op sleutelnummer. De sloten met hoge beugel zijn ideaal wanneer je meer bevestigingsruimte nodig hebt en de Marine sloten zijn geschikt voor toepassing in vochtige omgevingen. Deze sloten worden dubbelzijdig vergrendeld en zijn gemaakt van een messing behuizing met met gehard stalen beugel.

► HS-LINE verschillend sluitend


Voor het vergrendelen van een kast, kluisje of fietsketting

Gehard stalen beugel

Messing behuizing

Dubbelzijdige vergrendeling (m.u.v. 20 en 25 mm)

Inclusief twee sleutels



Artikelnummer	Keychange	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
0182.400.2200	27	20	20	11	3,5	10	10
0182.400.2250	27	25	24	13	4,0	13	12
0182.400.2300	625	30	29	18	4,8	16	13
0182.400.2400	625	40	39	22	6,4	22	15
0182.400.2500	3125	50	41	29	8,0	28	17
0182.400.2600	3125	60	43	35	9,5	35	19

Keychange?

Met de keychange van een hangslot wordt het aantal verschillende sleutelnummers binnen een productierun bedoeld. Hoe hoger deze keychange, hoe kleiner de kans dat er twee dezelfde sleutels op één locatie zijn. De keychange wordt bepaald door de combinatie van het aantal stiften in de cilinder en het aantal verschillende inkepingen in de sleutel. Hoe hoger de sleutelbaard hoe meer inkepingen en daardoor een hogere keychange.



► HS-LINE gelijksluitend

Gelijksluitend; meerdere sloten met dezelfde sleutel bedienen


Gehard stalen beugel

Messing behuizing

Dubbelzijdige vergrendeling (m.u.v. 20 en 25 mm)

Inclusief twee sleutels

Blinde sleutels verkrijgbaar



Artikelnummer	Sleutelnummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
0182.400.2201	201	20	20	11	3,5	10	10
0182.400.2202	202	20	20	11	3,5	10	10
0182.400.2251	251	25	24	13	4,0	13	12
0182.400.2252	252	25	24	13	4,0	13	12
0182.400.2253	253	25	24	13	4,0	13	12
0182.400.2301	301	30	29	18	4,8	16	13
0182.400.2302	302	30	29	18	4,8	16	13
0182.400.2303	303	30	29	18	4,8	16	13
0182.400.2304	304	30	29	18	4,8	16	13
0182.400.2305	305	30	29	18	4,8	16	13
0182.400.2306	306	30	29	18	4,8	16	13
0182.400.2307	307	30	29	18	4,8	16	13
0182.400.2308	308	30	29	18	4,8	16	13
0182.400.2401	401	40	39	22	6,4	22	15
0182.400.2402	402	40	39	22	6,4	22	15
0182.400.2403	403	40	39	22	6,4	22	15
0182.400.2404	404	40	39	22	6,4	22	15
0182.400.2405	405	40	39	22	6,4	22	15
0182.400.2406	406	40	39	22	6,4	22	15
0182.400.2407	407	40	39	22	6,4	22	15
0182.400.2408	408	40	39	22	6,4	22	15
0182.400.2409	409	40	39	22	6,4	22	15
0182.400.2501	501	50	41	29	8,0	28	17
0182.400.2502	502	50	41	29	8,0	28	17
0182.400.2503	503	50	41	29	8,0	28	17
0182.400.2504	504	50	41	29	8,0	28	17
0182.400.2505	505	50	41	29	8,0	28	17
0182.400.2506	506	50	41	29	8,0	28	17
0182.400.2507	507	50	41	29	8,0	28	17
0182.400.2508	508	50	41	29	8,0	28	17
0182.400.2601	601	60	43	35	9,5	35	19
0182.400.2602	602	60	43	35	9,5	35	19
0182.400.2603	603	60	43	35	9,5	35	19

► HS-LINE verschillend sluitend hoge beugel

Voor het vergrendelen van een hek of poort


Hoge beugel voor meer bevestigingsruimte

Gehard stalen beugel

Messing behuizing

Dubbelzijdige vergrendeling

Inclusief twee sleutels



Artikelnummer	Keychange	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
0182.500.3300	625	30	29	54	4,8	16	13
0182.500.3400	625	40	39	64	6,4	22	15
0182.500.3500	3125	50	41	79	8,0	28	17

► HS-LINE gelijksluitend hoge beugel

Gelijksluitend; meerdere sloten met dezelfde sleutel bedienen

Hoge beugel voor meer bevestigingsruimte


Gehard stalen beugel

Messing behuizing

Dubbelzijdige vergrendeling

Inclusief twee sleutels

Blinde sleutels verkrijgbaar



Artikelnummer	Sleutel-nummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
0182.500.3301	301	30	29	54	4,8	16	13
0182.500.3302	302	30	29	54	4,8	16	13
0182.500.3401	401	40	39	64	6,4	22	15
0182.500.3403	403	40	39	64	6,4	22	15
0182.500.3404	404	40	39	64	6,4	22	15
0182.500.3501	501	50	41	79	8,0	28	17
0182.500.3502	502	50	41	79	8,0	28	17

► HS-LINE verschillend sluitend Marine


Voor toepassing in kustgebieden en vochtige omgevingen

RVS beugel

Messing verchroomde behuizing

Dubbelzijdige vergrendeling

Inclusief twee sleutels



Artikelnummer	Keychange	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
0182.510.4000	625	40	39	22	6,4	22	15
0182.510.5000	3125	50	41	29	8,0	28	17

► HS-LINE gelijksluitend Marine


Voor toepassing in kustgebieden en vochtige omgevingen

Gelijksluitend; meerdere sloten met dezelfde sleutel bedienen

RVS beugel

Messing verchroomde behuizing

Dubbelzijdige vergrendeling



Artikelnummer	Sleutel-nummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
0182.510.3001	301	30	29	12	4,8	16	13
0182.510.4001	401	40	39	22	6,4	22	15
0182.510.5001	501	50	41	29	8,0	28	17

Sterker slot nodig?

DX PRO-LINE hangsloten

► Op zoek naar een inbraakwerend hangslot? Dan bieden de SKG gekeurde PRO-LINE hangsloten een goede uitkomst.



DX BP SERIE HANGSLOTEN

De DX BP serie hangsloten bestaan uit onze basis hangsloten die geschikt zijn voor het afsluiten van een kistje of kast. De sloten worden eenzijdig vergrendeld en zijn gemaakt van een messing behuizing met standaard stalen beugel. Ze zijn ideaal om de liefde aan de brug te bevestigen, gevaarlijke niet-waardvolle spullen onbereikbaar te houden voor kinderen en huisdieren en andere toepassingen waarbij het risico op vervreemding niet hoog is. Kortom; een hangslot voor alledaags gebruik.

► BP serie verschillend sluitend


Eenvoudig hangslot voor alledaagse doeleinden

Messing behuizing

Standaard stalen beugel

Enkelzijdig vergrendeld

Inclusief drie sleutels



Artikelnummer	Keychange	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
0181.400.0920	27	20	16	12	3,0	11	8
0181.400.0925	27	25	18	16	3,5	14	8
0181.400.0930	27	30	22	18	4,5	16	9
0181.400.0940	256	40	26	23	5,0	23	9
0181.400.0950	1024	50	32	30	6,0	30	11
0181.400.0960	1024	60	38	34	7,5	34	12

► BP serie gelijksluitend


Gelijksluitend; meerdere sloten met dezelfde sleutel bedienen

Messing behuizing

Standaard stalen beugel

Enkelzijdig vergrendeld

Inclusief drie sleutels



Artikelnummer	Sleutel-nummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
0181.499.0040	-	40	26	23	5,0	23	9

► BP serie hoge beugel

Hangslot met hoge beugel voor alledaagse doeleinden

Messing behuizing

Standaard stalen beugel

Enkelzijdig vergrendeld

Inclusief drie sleutels



Artikelnummer	Keychange	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
0181.401.0940	256	40	26	59	5,0	23	9

DX DISCUSSLOTEN

Discussloten zijn ronde RVS sloten waarbij de dikke stalen beugel verborgen zit in de kast. Ze worden toegepast als beveiliging van schuren, werkplaatsen, aanhangers en fietsen. De ronde vorm en de beperkte ruimte tussen de slotkast en de beugel maakt het vrijwel onmogelijk om een discusslot open te breken. Hierdoor is een discusslot een gewilde oplossing om diefstal van spullen te voorkomen. Ze zijn goed te gebruiken in combinatie met een pantseroverval, anti-diefstalketting of slotkabel. De discussloten zijn verkrijgbaar in drie maten en zijn zowel verschillend als gelijksluitend op sleutelnummer leverbaar. Tot slot is er een variant met cijferslot.

► Discussloten verschillend sluitend, Ø 50 mm

Voor het vergrendelen van schuren, kasten en werkplaatsen

RVS behuizing met gehard stalen beugel

4 pins cilinder

Inclusief 2 sleutels



Artikelnummer	Keychange	A (mm)	B (mm)	C (mm)
0180.100.0500	200	50	10	7

► Discussloten gelijksluitend, Ø 50 mm

Gelijksluitend; meerdere sloten met dezelfde sleutel bedienen

RVS behuizing met gehard stalen beugel

4 pins cilinder

Inclusief 2 sleutels



Artikelnummer	Sleutelnummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)
0180.100.0511	511	50	10	7

► Discussloten verschillend sluitend, Ø 70 mm

Voor het vergrendelen van schuren, kasten en werkplaatsen

RVS behuizing met gehard stalen beugel

5 pins cilinder

Inclusief 2 sleutels



Artikelnummer	Keychange	A (mm)	B (mm)	C (mm)
0180.100.0700	2800	70	19	9,5

► Discussloten gelijksluitend, Ø 70 mm

Gelijksluitend; meerdere sloten met dezelfde sleutel bedienen

RVS behuizing met gehard stalen beugel

5 pins cilinder

Inclusief 2 sleutels



Artikelnummer	Sleutelnummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)
0180.100.0701	701	70	19	9,5
0180.100.0702	702	70	19	9,5
0180.100.0703	703	70	19	9,5
0180.100.0704	704	70	19	9,5
0180.100.0705	705	70	19	9,5
0180.100.0706	706	70	19	9,5
0180.100.0707	707	70	19	9,5
0180.100.0708	708	70	19	9,5
0180.100.0709	709	70	19	9,5
0180.100.0710	710	70	19	9,5
0180.100.0716	716	70	19	9,5
0180.100.0717	717	70	19	9,5
0180.100.0718	718	70	19	9,5
0180.100.0719	719	70	19	9,5
0180.100.0720	720	70	19	9,5

► Discusslot met cijferslot, Ø 70 mm

Ideaal voor de recreatiesector

Eenvoudig en onbeperkt code te wijzigen

RVS behuizing met gehard stalen beugel

10.000 cijfercombinaties mogelijk



Artikelnummer	Keychange	A (mm)	B (mm)	C (mm)
0180.102.0700	n.v.t.	70	19	9,5

► Discussloten verschillend sluitend, Ø 90 mm

Voor het vergrendelen van schuren, aanhangers en werkplaatsen

RVS behuizing met gehard stalen beugel

Boorbeveiliging middels gehard stalen meedraaiende plaat

5 pins cilinder

Inclusief 2 sleutels



Artikelnummer	Keychange	A (mm)	B (mm)	C (mm)
0185.200.0900	2800	90	24	12

► Discussloten gelijksluitend, Ø 90 mm

Gelijksluitend; meerdere sloten met dezelfde sleutel bedienen

RVS behuizing met gehard stalen beugel

Boorbeveiliging middels gehard stalen meedraaiende plaat

5 pins cilinder

Inclusief 2 sleutels



Artikelnummer	Sleutelnummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)
0185.200.0901	901	90	24	12
0185.200.0902	902	90	24	12
0185.200.0903	903	90	24	12
0185.200.0904	904	90	24	12
0185.200.0905	905	90	24	12
0185.200.0906	906	90	24	12

